



# De beste band tussen baas en hond



**Scalibor<sup>®</sup> Protectorband;**  
**Teken-ABC**



## Teken kunnen levensbedreigende ziekten overbrengen.

Teken zijn spinachtige beestjes die zich vanuit de struiken op uw hond of op uzelf laten vallen, zich vasthechten en bloed gaan zuigen. Tijdens dit bloedzuigen kunnen de teken andere ziekteverwekkers overbrengen in uw hond of in uzelf.

## Welke teken komen in Nederland voor?

### **Ixodes ricinus**

De meest voorkomende teek in Nederland. Overbrenger van de bacterie *Borrelia burgdorferi* die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Ook kan deze teek een virus overbrengen dat ontstekingen van de hersenen kan veroorzaken. Hoewel besmetting met dit virus in de meeste gevallen geen ernstige problemen oplevert, zijn er gevallen bekend met dodelijke afloop.

### **Rhipicephalus sanguineus**

De zogenaamde "hondenteek", die eigenlijk alleen bij honden voorkomt, de mens heeft er zelden last van. Bij de hond kan deze teek twee gevaarlijke bloedparasieten overbrengen (*Babesia* en *Ehrlichia*) die de bloedcellen van de hond aantasten en kapot maken. Als er niet tijdig ingegrepen wordt, kan de hond hieraan overlijden.

### **Dermacentor reticularis**

Deze teek komt oorspronkelijk in Zuid-Europa voor, maar is via vakantieverkeer nu ook in Nederland terecht gekomen. Deze teek brengt ook de bloedparasiet *Babesia* over.

## Wat brengen teken precies over?

Teken kunnen diverse ziekteverwekkers overbrengen op uw hond. Hieronder vindt u er enkele.

### **Ziekte van Lyme**

Veroorzaakt door de bacterie *Borrelia burgdorferi*. Geeft in eerste instantie een ronde, rode zwelling op de bijtplaats. Vervolgens ontstaan griepachtige verschijnselen en kan de hond bijvoorbeeld last krijgen van de gewrichten. Overleg met uw dierenarts als u vermoedt dat uw hond ziekte van Lyme heeft.

### **Babesiose**

Veroorzaakt door de parasiet *Babesia canis*. Deze parasiet nestelt zich in de rode bloedcellen en maakt deze kapot. De hond krijgt bloedarmoede, hele donkere urine, geelzucht, lusteloosheid en hoge koorts. Uw hond loopt met name in het buitenland risico. Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond hieraan dood gaan.

### **Ehrlichiose**

Veroorzaakt door *Ehrlichia canis*. Deze parasiet gaat ook in de bloedcellen van uw hond zitten en veroorzaakt hoge koorts, stollingsstoornissen van het bloed, lusteloosheid en gewichtsverlies. Uw hond loopt met name in het buitenland risico. Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond hieraan dood gaan.





## Teken vormen het hele jaar door een risico.

Doordat het elk jaar warmer wordt, kunnen teken uit zuidelijke landen die Nederland binnenkomen, makkelijker overleven en bestaat er een groter risico op besmetting van uw hond. Als het 's winters niet koud genoeg wordt, kunnen teken in Nederland het hele jaar door actief zijn. Dus zowel in de zomer als de winter. Zorg dus dat uw hond tegen teken beschermt. Hierdoor verkleint u de kans aanzienlijk dat teken andere ziekteverwekkers op uw hond overdragen.

## Hoe kan ik mijn hond beschermen tegen teken?

- De eenvoudigste manier is om de hond tegen de teken zelf te beschermen met een tekenwerend en/of teken-dodend middel, zoals een halsband, spray, tablet of een spot-on. De beschermingsduur van deze producten loopt uiteen.
- Halsbanden, zoals Scalibor® Protectorband, bieden de langste bescherming.
- Scalibor® Protectorband is zowel tekenwerend als teken-dodend en geeft een goede en langdurige bescherming (5 tot 6 maanden).
- Daar waar andere middelen de teek pas doden nadat het zijn slachtoffer heeft gebeten, weert Scalibor® Protectorband meestal de beet af door het directe contact met de actieve stof in de talglaag. Zo wordt het risico op ziekte-overdracht aanzienlijk verminderd!
- Met twee Scalibor® banden per jaar kunt u uw hond het hele jaar door tegen teken en de door hen overgebrachte ziekten beschermen.

## Wat moet ik doen als mijn hond toch nog teken heeft?

Geen enkel tekenmiddel kan uw hond 100% beschermen tegen alle tekenbeten. Onder ongunstige omstandigheden kan de overbrenging van infectieuze ziekten dus niet volledig worden uitgesloten. Het is daarom raadzaam om uw hond na elke wandeling te controleren op teken. Wanneer u een teek gevonden hebt, verwijdert u deze met een speciale teekentang of tekenkaart.

### Goed om te weten:

Ook wanneer de teek al heeft gebeten, hoeft hij niet noodzakelijkerwijs meteen een ziekte te hebben overgedragen: niet alle teken zijn besmet en het kan 1 tot 2 dagen duren voordat een besmette teek uw hond besmet. Hoe sneller u de teek kunt verwijderen, hoe beter. Controleer uw hond dus minimaal één keer per dag. Of na elke wandeling!

## Hoe werkt de Scalibor® Protectorband?

Scalibor® Protectorband werkt als volgt: door wrijving van de band over de vacht en huid komt continu actieve stof (deltamethrin) vrij. Deze stof wordt opgenomen in de talglaag van de huid. Verspreiding van de stof over de hond vindt plaats in de talglaag en wordt dus niet beïnvloed door het vachttype van de hond. Eén tot twee weken na omdoen van de band is een optimale effectiviteit bereikt. Deze effectiviteit houdt maar liefst 5 tot 6 maanden aan!





## Is de **Scalibor® Protectorband** ook veilig voor mensen?

De actieve stof deltamethrin verspreidt zich via de talglaag over het huidoppervlak van de hele hond. Doordat de actieve stof dus in de talglaag van de huid zit, mag de hond gewoon geaaid worden. Bovendien verspreidt de Scalibor® Protectorband geen vervelende geur. De band is geheel geurloos.

## **Mijn hond** houdt van zwemmen; gaat de werking van de Scalibor® Protectorband nu verloren?

Regen en zwemmen beïnvloeden de werking van de band niet. Wel moet men voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen na omdoen van de band. Uit milieu-oogpunt wordt het aanbevolen om de band af te doen bij wassen of zwemmen.

Wassen met shampoo kan de werkzame stof van de hond afwassen. Het duurt dan ongeveer 14 dagen voordat er vanuit de band weer voldoende werkzame stof over uw hond is verspreid om de optimale werking te krijgen. Vraag uw dierenarts om meer informatie.




### **Opgelet!**

Niet gebruiken bij katten.



### **Gebruiksaanwijzing:**

Haal de halsband zo kort mogelijk voor gebruik uit de verpakking. Ontrol en bevestig 1 halsband per hond.



Span de halsband aan rond de nek van het dier, zodat er nog maar net twee 'platte' vingers tussen kunnen.



Knip de resterende band af.

Bij volgroeide honden op 5 cm van de gesp, bij jonge honden de band langer laten (uw hond groeit nog).

Controleer met name de eerste dagen of de band goed zit. De band dient continu gedragen te worden.

Was na het omdoen uw handen.

**Scalibor® Protectorband (Small/Medium), 19 gram/Scalibor® Protectorband (Large), 25 gram**, bevat per gram: 40 mg deltamethrin. **Doelzie:** Hond. **Indicatie:** Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden. Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding effect op volwassen muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 8 maanden. **Toediening en dosering:** Een halsband per hond. **Bijwerkingen:** In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erythem, jeuk en haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. **Waarschuwingen:** Aangezien de halsband na een week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij: puppies jonger dan 7 weken, honden met huidlaesies, dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroiden en katten. Diergeneesmiddel. REG NL 9979/REG NL 9980 VRIJ. Voor overige informatie, zie bijsluiter.



## Scalibor® Protectorband

### Beschermd op pad tegen teken:

- Werkt tot 6 maanden lang
- Beschermt tegen teken, zandvliegen en hartwormmuggen
- Waterproof en geurloos

### Wilt u weten waar u met uw hond mogelijk een gevaar loopt op besmetting met teken?

Download dan nu de Teken Speurder app (iPhone en Android). Deze app geeft een overzicht van alle gebieden waar teken gesignaleerd zijn en waar u en uw hond dus een mogelijk gevaar lopen op besmetting. Bovendien kunt u zelf ook locaties toevoegen waar u teken gevonden heeft. Zo waarschuwt u dus weer andere hondeneigenaren. Verder bevat de app informatie over teken, hoe u uw hond daartegen kunt beschermen met Scalibor® Protectorband, een informatieve video, maar ook een SMS-herinneringsservice om u te vertellen wanneer het weer tijd is om de Scalibor® Protectorband van uw trouwe viervoeter te vervangen.



Download nu de **gratis** Teken Speurder smartphone app:  
[www.scalibor.nl/tekenalarm](http://www.scalibor.nl/tekenalarm)

